

**VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK
K NÁVRHU ZADANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY DLHÉ DIELY 6 - VÝCHOD**

Vypracovala: Ing. Terézia Davidová

október 2013

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 6 – Východ

Subjekt	Vyjadrenie číslo zo dňa	Požiadavky	Výrok
Letecký úrad Slovenskej republiky	č. 05938/2013/ROP-002/6642 zo dňa 29.04.2013	<p>oznamuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – riešené územie sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení <p>upozorňuje na skutočnosť, že v zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s Leteckým úradom SR nasledujúce stavby:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písmeno a)), – stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b)), – zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno c)), – zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písmeno d)) 	<p>berie sa na vedenie</p> <p>berie sa na vedomie s tým, že §30 leteckého zákona sa bude pri spracovaní návrhu rešpektovať a prípadné menované stavby a zariadenia sa budú konzultovať v zmysle požiadavky</p>

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a. s.	č. PS/2013/006484 zo dňa 22.4.2013	nemá pripomienky	berie sa na vedomie
Slovenská správa ciest	č. 5304/2013/2320/17194 zo dňa 17.05.2013	uvádza: – riešeným územím neprechádza cesta prvej triedy v správe SSC – vlastníkom a správcom ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií na území mesta Bratislava je Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy žiada: – predložiť na vyjadrenie ďalší stupeň územnoplánovacej dokumentácie z dôvodu plánovaného dopravného napojenia riešeného územia na nadradenú cestnú sieť v rámci širších vzťahov a rešpektovania platnej koncepcie rozvoja cestnej siete	berie sa na vedomie berie sa na vedomie akceptuje sa, ďalší stupeň ÚPD sa prerokuje v zmysle požiadavky
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave	č. KRHZ-BA-OPP-485/2013-001 zo dňa 22.04.2013	je potrebné: – z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia zohľadniť najmä tieto všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi: 1. zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 2. vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 3. vyhlášku MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách 4. vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 5. vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov	akceptuje sa, uvedené záväzné právne predpisy sa budú pri návrhu rešpektovať

Krajský pamiatkový úrad Bratislava	č. KPUBA-2013/7663-2/29341/Buk zo dňa 07.05.2013	súhlasí bez pripomienok uvádza: – toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vyjadrenia stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené	berie sa na vedomie berie sa na vedomie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto	č. HŽP/7694/2013 zo dňa 07.05.2013	má tieto pripomienky: – hlukovou štúdiou zhodnotiť vplyv dopravného hluku z frekventovanej cestnej dopravy na hlukovú záťaž riešeného územia s návrhom opatrení na dosiahnutie súladu s vyhl. 554/2007 Z. z. – preveriť radónové riziko a elektromagnetickú záťaž (zdroje VN) územia z hľadiska vhodnosti lokalizácie obytnej zástavby a potreby uplatnenia ochranných opatrení	berie sa na vedomie, hluková štúdia bude spracovaná v ďalších stupňoch PD, v smernej časti UPN Z bude zapracovaná požiadavka na vypracovanie hlukovej štúdie pre ďalšie stupne PD. berie sa na vedomie, radónová štúdia bude vypracovaná v ďalších stupňoch PD, v smernej časti UPN Z bude zapracovaná požiadavka na vypracovanie radónovej štúdie
Obvodný úrad Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia	č. ObU-BA-CO1-2013/30619/2 zo dňa 03.05.2013	požaduje: – v ďalších stupňoch UPP a UPD v časti verejné dopravné a technické vybavenie územia pre jednotlivé samostatné celky resp. jednotlivé stavby a stavebné objekty navrhnuť a spracovať riešenie z hľadiska civilnej ochrany v rozsahu požiadaviek a ustanovení: – §§ 2, 3, 4, 6, 16 a 19 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, – §§ 4, 5, 6 a 9 vyhlášky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno technických požiadaviek a technických podmienok	akceptuje sa, návrh bude rešpektovať uvedené právne predpisy z hľadiska civilnej ochrany

		<p>zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyhlášky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany – postupne predkladať na posúdenie a odsúhlasenie ďalšie stupne UPP a UPD so zapracovaním požiadaviek civilnej ochrany <p>Upozorňuje na zmenu legislatívy o civilnej ochrane obyvateľstva nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zákon č. 395/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zrušil nariadenie vlády SR č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia SR a preto smerodajným dokumentom pri uplatňovaní stavebno technických požiadaviek na ochranné stavby CO je „Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ 	<p>akceptuje sa, ďalšie stupne budú predložené na vyjadrenie</p> <p>berie sa na vedomie</p>
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave	č. A/2013/02386/STE zo dňa 07.05.2013	<p>upozorňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – v území treba v rámci dopravných vzťahov tieto riešiť v súlade s platnými vyhláškami a STN vrátane posúdenia kapacity pozemných komunikácií aj v rámci širších vzťahov vzhľadom na nárast intenzity dopravy. V prípade, že posúdenie pozemných komunikácií nevyhovie na výhľadové obdobie stanovené STN, treba do riešenia zahrnúť aj úpravu týchto existujúcich pozemných komunikácií. 	berie sa na vedomie s tým, že posúdenie kapacity pozemných komunikácií sa budú riešiť aj v rámci širších vzťahov.
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave,	č. B/2013/5055/LBO zo dňa 13.05.2013	z hľadiska svojich kompetencií si neuplatňuje požiadavky pri spracovaní predmetnej dokumentácie	berie sa na vedomie

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s územnou pôsobnosťou v hl. meste SR Bratislave			
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu	č. OSVS/2013/3799/JAJ/IV-vyj. zo dňa 29.04.2013	<p>stanovisko:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 6 – Východ je nutné vypracovať v súlade s koncepcnými a plánovanými dokumentmi MŽP SR a to najmä s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. <p>uvádza:</p> <ul style="list-style-type: none"> – toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní 	akceptuje sa, uvedené dokumenty sa pri vypracovaní zadania budú rešpektovať berie sa na vedomie
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu	č. Oho/2013/3993/BLM/IV zo dňa 14.05.2013	<p>konštatuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – navrhované využitie územia nebude mať negatívny vplyv z hľadiska odpadového hospodárstva na životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietky 	berie sa na vedomie berie sa na vedomie
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, oddelenie ochrany	č. OPaK/2013/3808-2/TOJ-BAIV zo dňa 20.05.2013	<p>stanovisko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Riešená zóna sa nachádza v území, pre ktoré platí 1. stupeň ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 2. Dotknuté územie nie je zaradené do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach, nenachádzajú sa tu žiadne chránené územie, biotopy národného ani európskeho významu, chránené stromy a ani nedôjde k zásahu do súvislej európskej sústavy 	berie sa na vedomie berie sa na vedomie

prírody a vybraných zložiek životného prostredia obvodu		chránených území (Natura 2000). Podľa RÚSES mesta SR Bratislavy sa v predmetnom území nenachádza žiadne biocentrum, biokoridor ani genofondová plocha.	
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy	č. MAGS ORM 45578/13-263320 zo dňa 24.04.2013	žiada: o predĺženie lehoty na prerokovanie návrhu zadania ÚPNZ	akceptuje sa, stanovisko hl. mesta SR podané dňa 17.6. 2013
Hlavné mesto SR Bratislava	č.MAGS OPRM 45578/13-263320 zo dňa 17.6.2013	stanovisko: – v kapitole 1. Dôvody na obstaranie územného plánu doplniť text: – získať relevantnú územnoplánovaciú dokumentáciu, ktorá bude ďalej slúžiť ako záväzný podklad pre územné konanie – využitie jedinečného potenciálu lokality pre vznik atraktívnej a kvalitnej štruktúry bývania, občianskej vybavenosti v kontakte s plochami verejnej zelene, verejných priestranstiev a peších prepojení v kapitole 3: Vymedzenie riešeného územia doplniť: – celkovú výmeru vlastného riešeného územia zóny – vymedzenie riešeného územia pre riešenie širších vzťahov opisom aj vyznačiť hranice riešeného územia v grafickej prílohe v kapitole 4: Požiadavky vyplývajúce z ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov na riešené územie vrátane záväznej časti doplniť: – chýbajúcu charakteristiku funkčnej plochy - ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130 – vychádzať v návrhu urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného usporiadania riešeného územia aj z ďalších	akceptuje sa, text sa v zmysle požiadavky doplní akceptuje sa, text sa upraví podľa požiadavky akceptuje sa, výmera sa doplní akceptuje sa, text a grafická časť sa upraví v zmysle požiadavky akceptuje sa, charakteristika funkčnej plochy s číslom 1130 sa doplní akceptuje sa v zmysle požiadavky

		<p>súvisiacich kapitol záväznej časti ÚPN mesta</p> <ul style="list-style-type: none"> – zamerať sa v zmysle ÚPN mesta na komplexnosť vybavenia územia, rešpektovanie hodnôt predmetného územia, dotvorenie alebo reštrukturalizáciu funkčných systémov lokálneho významu pre saturovanie deficitov vybavenia obytného územia a zvyšovanie jeho kvality, humanizáciu prostredia sídelnej štruktúry mestotvornými priestormi, parkami a zelenými cezúrami <p>v kapitole 5.2 Požiadavky na riešenie verejného dopravného vybavenia územia doplniť:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zhodnotenie dopravnej situácie z plánovaného objemu zástavby <p>rezervovanie plochy pre statickú dopravu a nároky na statickú dopravu počítať v súlade s STN736110/ZI z novembra 2011 posudzovať dopravno-kapacitné posúdenie vplyvov investičných zámerov na cestnú infraštruktúru podľa Metodiky dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov</p> <p>v kapitole 7: Požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície doplniť:</p> <ul style="list-style-type: none"> – v rozvoji novej bytovej zástavby uplatniť rôzne typologické druhy málopodlažných foriem zástavby s lokálnymi centrami spoločenského kontaktu, občianskej vybavenosti a verejnej zelene – požiadavky v kontexte s urbanistickým charakterom lokality , modelovanie uličného koridoru, výškové zónovanie zástavby a kompozícia zelene v svahovitom teréne, preferovať funkcie reflektujúce deficitné plochy a zariadenia občianskej 	<p>akceptuje sa, riešenie ÚPN Z sa bude zaoberať požiadavkami pripomienky</p> <p>akceptuje sa, dopravná situácia z plánovaného objemu zástavby sa doplní</p> <p>akceptuje sa v zmysle požiadavky</p> <p>akceptuje sa v zmysle pripomienky</p> <p>akceptuje sa, text sa doplní v zmysle požiadavky</p> <p>akceptuje sa v zmysle pripomienky</p>
--	--	--	--

		<p>vybavenosti</p> <ul style="list-style-type: none"> – vypustiť z textu kapitoly odrážky druhého a tretieho odseku, ktoré nesúvisia s riešením predmetnej zóny <p>v kapitole 10 Požiadavky na ochranu a starostlivosť o životné prostredie upozorňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na začatie konania KÚŽP v Bratislave v dotykovom území o vyhlásení CHA Sihot' , ako súčasť územia európskeho významu SKÚEV0064 Bratislavské luhy <p>v kapitole 16 Požiadavky na varianty a alternatívy rozvoja územia opraviť a doplniť:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jednoznačne určiť, že ÚPN Z bude spracovaný pre etapu koncept ÚPN Z, ktorý sa spracúva vo variantoch a pre etapu návrh ÚPN Z <p>v kapitole 17 Grafická časť, doplniť:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zoznam výkresov grafickej časti o výkres návrhov ozelenenia územia v M 1:1000 <p>záver:</p> <ul style="list-style-type: none"> – žiada predložiť zadanie so zapracovanými pripomienkami z jeho prerokovania, schválený miestnym zastupiteľstvom Hlavnému mestu SR 	<p>akceptuje sa, text sa upraví podľa požiadavky</p> <p>berie sa na vedomie</p> <p>akceptuje sa, variantnosť riešenia sa zabezpečí v procese spracovania návrhu</p> <p>akceptuje sa, grafická časť sa o výkres ozelenenia doplní</p> <p>akceptuje sa v zmysle požiadavky</p>
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.	č. 11421/4020/2013/Hz zo dňa 26.04.2013 26332013	<p>žiada rešpektovať:</p> <p>zariadenia BVS nachádzajúce sa v riešenom území a v dotyku s riešeným územím</p> <p>verejné vodovodné potrubia miestneho a nadradeného významu a verejné kanalizácie vrátane ich ochranného pásma v súlade so zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách</p> <p>oplotenie a parcelu areálu vodojemu Karlova Ves</p>	<p>akceptuje sa, uvedené zariadenia sa budú pri návrhu zóny rešpektovať</p> <p>akceptuje sa, verejné vodohospodárske stavby sa budú rešpektovať</p> <p>akceptuje sa v zmysle</p>

		<p>preveriť: neverejnú vodohospodársku zariadenia, resp. zariadenia, ktoré nie sú v prevádzke spoločnosti</p> <p>podrobne zdokumentovať: nároky na pitnú a požiaru vodu, výšku zástavby a množstvo splaškových a dažďových vôd podľa prílohy č.1 Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 zo dňa 14.11.2006</p> <p>je potrebné: zohľadniť v návrhu súčasné kapacity a technický stav jestvujúcich verejných vodohospodárskych zariadení v kontexte s bilančnými nárokmi navrhovanej zástavby</p> <p>požaduje: graficky vyznačiť rozhranie jednotlivých tlakových pásiem</p> <p>odporúča: zamerať priebeh hydrodynamického tlaku v jestvujúcom vodovode</p> <p>je nutné: riešiť zásobovanie vodou verejným vodovodom zaokrúhlenou sieťou</p> <p>je potrebné: nezvyšovať súčasné odtokové množstvá zrážkových vôd z územia vyriešiť odvod vody z povrchového odtoku zo striech objektov a spevnených plôch na konkrétnom pozemku v závislosti od hydrogeologických podmienok</p> <p>žiada: vyčíslit' odtokové množstvo zrážkových vôd pri súčasnom a navrhovanom koeficiente odtoku z riešenej plochy</p>	<p>pripomienky</p> <p>akceptuje sa, neverejnú vodohospodársku zariadenia sa preveria</p> <p>akceptuje sa v zmysle pripomienky</p> <p>akceptuje sa v zmysle pripomienky</p> <p>akceptuje sa, rozhranie jednotlivých tlakových pásiem sa vyznačí</p> <p>berie sa na vedomie</p> <p>akceptuje sa v zmysle pripomienky</p> <p>akceptuje sa v zmysle pripomienky</p> <p>akceptuje sa, odtokové množstvo zrážkových vôd sa v</p>
--	--	---	--

		<p>je nutné: preukázať vhodnosť vsakovania nekontaminovaných zrážkových vôd do podložia hydrogeologickým prieskumom</p> <p>navrhovať stavebné objekty a hlbokokoreniacu zeleň s ohľadom na jestvujúce a navrhované verejné vodohospodárske siete vrátane ochranných pásiem</p> <p>upozorňuje: dažďové kanalizácie nemôže byť vyústené do Karloveského ramena</p> <p>je potrebné: umiestňovať verejné vodohospodárske siete spĺňajúce podmienky zákona č.442/2002 Z.z. do verejných komunikácií</p> <p>žiada: zaradiť novonavrhované verejné vodohospodárske zariadenia medzi verejnoprospešné stavby a navrhovať ich v súlade s platnými STN</p> <p>predložiť ďalší stupeň ÚPD na vyjadrenie a zaslať ho v tlačenej forme v čitateľnej mierke</p>	<p>zmysle pripomienky vyčíslí</p> <p>akceptuje sa, vhodnosť vsakovania dažďových vôd sa bude v návrhu riešiť</p> <p>akceptuje sa v zmysle pripomienky</p> <p>berie sa na vedomie</p> <p>akceptuje sa v zmysle požiadavky</p> <p>akceptuje sa, novonavrhované vodohospodárske stavby budú zaradené do verejnoprospešných stavieb</p> <p>akceptuje sa s tým, že ďalší stupeň bude zaslaný na vyjadrenie na nosiči CD</p>
Dopravný podnik Bratislava	č. 6418/2000/2013 zo dňa 26.04.2013	<p>stanovisko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. požaduje vymedzenie riešeného územia rozšíriť – zahrnúť doň aj dotknutý úsek komunikácie Devínskej cesty 2. treba vykonať posúdenie obsluhy mestskou hromadnou dopravou nielen zo strany sídliska Dlhé diely, ale aj 	<p>neakceptuje sa, vymedzenie zóny je v súlade s vyjadrením hl. mesta SR</p> <p>akceptuje sa v zmysle požiadavky</p>

		<p>z Devínskej cesty, pritom riešiť zastávky MHD na tejto komunikácii a tiež prislúchajúce pešie trasy, smerujúce do územia</p> <p>3. požaduje pripomienky akceptovať v Zadaní a rozpracovať v samotnej dokumentácii</p>	akceptuje sa, pripomienky sa budú vyhodnocovať
Karolia, a.s. Bratislava	bez čísla zo dňa 23.05.2013	<p>uvádza: ako vlastník pozemkov v riešenom území má záujem na týchto pozemkoch realizovať výstavbu bytových domov v súlade s platnou nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou uvažovaná výstavba bude funkčne aj architektonicky korešpondovať už s existujúcou zástavbou (Condominium Renaissance, Butterfly, Rezidencia Kaskády) pôjde o celkovú koncepciu riešenia územia a koordináciu prác na výstavbe bytových domov realizáciou bytových domov sa skrátí lehota výstavby služby vyplývajúce z prevádzky bytových domov budú zabezpečené dodávateľsky pre celý komplex z technického hľadiska sa zabezpečí spevnenie svahovitého terénu uceleným zakladaním stavby väčšej rozlohy</p> <p>upozorňuje: neprijateľné navrhované dopravné riešenie po priesečnici riešeného územia, ako vlastník časti pozemkov v tomto území by sme boli v značnej miere obmedzení takýmto dopravným riešením možnosť využitia ochranného pásma 110kv vzdušného vedenia na realizáciu dopravného napojenia a na vybudovanie spevnených plôch statickej dopravy vybudovanie verejnej komunikácie po priesečnici by bolo technicky a ekonomicky veľmi náročné</p> <p>ponúka: participáciu na vybudovaní zelene (parku) alebo participáciu na</p>	<p>berie sa na vedomie</p> <p>berie sa na vedomie</p> <p>berie sa na vedomie</p> <p>berie sa na vedomie</p> <p>berie sa na vedomie</p> <p>berie sa na vedomie</p> <p>berie sa na vedomie</p> <p>berie sa na vedomie, danou pripomienkou sa bude zaoberať ďalší stupeň UPNZ</p> <p>berie sa na vedomie</p> <p>berie sa na vedomie</p>

		rozvoji mestskej časti	
Slovak Telekom, a. s.	č. 13-16607826-BA4 zo dňa 23.4.2013	súhlasí s pripomienkou: rešpektovať pri tvorbe následných projektových dokumentácií siete spoločnosti nachádzajúce sa v riešenom území upozorňuje na platnosť vyjadrenia do 22.10.2013	akceptuje sa, siete spoločnosti sa budú v ďalších stupňoch rešpektovať berie sa na vedomie
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepny závod Bratislava	č. 7820/220-Škv/2013 zo dňa 28.05.2013	požaduje: – Navrhnuť kanalizačný systém odvádzania splaškových odpadových vôd v súlade s celomestskou koncepciou odkanalizovania Bratislavy. Všeobecne sa vyžaduje budovanie delenej kanalizačnej sústavy. – riešiť principiálne systém odvádzania zrážkových vôd zadržiavaním v rámci vlastného riešeného územia s maximálnym priebežným vypúšťaním takého množstva vôd do recipientu, aké prirodzene odteká z plôch ich zástavbou (súčasný koeficient odtoku 0,10 – 0,15). – zadržiavať nadlimitný odtok formou retenčných nádrží dimenzovaných na návrhovú zrážku s periodicitou 0,05 a trvaním dažďa 15 min. – prečistiť zrážkové vody z parkovacích plôch v zmysle ust. § 9 NV SR č. 269/2010 Z. z. v odlučovači ropných látok s účinnosťou imisnej koncentrácie NEL do 0,1 mg/l je potrebné: – návrh ÚPN zóny predložiť na SVP, š. p., OZ Bratislava k prerokovaniu	akceptuje sa v zmysle požiadavky akceptuje sa v zmysle pripomienky akceptuje sa v zmysle pripomienky akceptuje sa v zmysle pripomienky akceptuje sa, návrh sa predloží na prerokovanie