



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

- podľa rozdeľovníka

Vaše číslo	Naše číslo	Vybavuje/ linka/ E-mail	Bratislava
–	KV/SÚ/28/2020/12672/ZM	Majerníková Zuzana, Ing. 02/ 707 11 319 zuzana.majernikova@karlovaves.sk	23.07.2020

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 stavebného zákona a o upustení od ústneho pojednávania

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej „stavebný úrad“), obdržala dňa 05.12.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu časti dokončenej stavby – stavebné úpravy existujúcej líniovej stavby - podľa § 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona, a to miestnej komunikácie III. triedy – Svrčia ulica:

s názvom: „Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ul.“,

objekty: SO 01
– Chodník šírky 1,50 m
– Úprava komunikácie Svrčia v šírke 5,50 m obojsmerná prejazdnosť
– Verejný chodník v šírke 2,00 m
SO 01a – Ochrana hromadnej trasy optických vedení
SO 01b – Preložka káblov Slovak Telekom a.s.
SO 02 – Odvodnenie komunikácie Svrčia,

pre stavebníka: Mestská časť Bratislava–Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, IČO: 00 603 520,

ktorého zastupuje: spoločnosť Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava 1, IČO: 44 978 8475,

miesto stavby: existujúca miestna komunikácia III. triedy - Svrčia ulica:
- na pozemkoch registra EKN parcel č. 22338, 20501/3, 20478, 20500/4 katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava (ďalej len „k.ú. Karlova Ves, Bratislava“),
- na pozemkoch registra CKN parcel č. 790/18, 790/19, 790/20 k.ú. Karlova Ves, Bratislava,

účel stavby: inžinierska stavba – miestna komunikácia, chodníky pre peších:
zmenu časti dokončenej stavby – stavebné úpravy existujúcej líniovej stavby podľa § 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona, a to miestnej komunikácie III. triedy – Svrčia ulica (podľa § 43a ods. (3) písm. a) stavebného zákona),

na stavbu bolo mestskou časťou Bratislava–Karlova Ves vydané:

- časť stavby, a to verejný chodník o šírke 2,00 m, bola umiestnená územným rozhodnutím č. KV/SU/480/2012/11410/KS zo dňa 31.07.2012, s právoplatnosťou dňa 13.05.2013, v spojení s rozhodnutím Obvodného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky č. A/2013/469/HLO zo dňa 04.04.2013, s právoplatnosťou dňa 13.05.2013, v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. k. IS 152/2013-118 zo dňa 12.12.2013, s právoplatnosťou dňa 19.7.2016, v spojení s Rozsudkom najvyššieho súdu Slovenskej republiky 5sžo/31/2014, zo dňa 26.05.2016, s právoplatnosťou dňa 19.07.2016,
- záväzné stanovisko č. KV/SÚ/1098/2020/9827/ZM zo dňa 02.06.2020, ako súhlas s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,

popis líniovej stavby:

Stavebné úpravy časti existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica sú vyvolanými úpravami, súvisiacimi so začlenením, výstavbou a budúcim užívaním stavby s názvom „Bytový dom Svrčia ul., Bratislava“, s príslušenstvom, na pozemkoch registra CKN parciel č. 790/2,790/15, 790/16, 784 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, v predmetnej lokalite.

Projektová dokumentácia stavby „Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie III. triedy Svrčia ulica“ rieši, v súlade so Zmluvou o spolupráci uzatvorenou medzi zmluvnými stranami MČ Bratislava - Karlova Ves, ktorá je správcom miestnej komunikácie III. triedy Svrčia ul. a stavebníkom stavby „Bytový dom Svrčia ul.“, ktorým je spoločnosť Byteria s.r.o., priestorové rozšírenie časti miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ul., z dôvodu zlepšenia súčasnej dopravnej bezpečnosti v dotknutom úseku a križovatky ulíc Svrčia/Staré grunty, a z dôvodu vyriešenia bezpečnosti chodcov (absentujúcich chodníkov), predovšetkým bezpečného pohybu zrakovo postihnutých detí a mládeže z blízkej Spojenej školy internátnej, Svrčia 6. Jej úprava v celej dĺžke kopíruje pôvodné smerové a výškové vedenie pôvodnej komunikácie riešeného úseku na Svrčej ulici.

SO 01 - Chodník šírky 1,50 m

Verejný chodník je riešený o šírke 1,50 m, a o dĺžke cca 155,00 m. Je výškovo oddelený od komunikácie a je vybavený prvkami pre bezproblémový pohyb osôb so zníženou orientáciou a schopnosťou pohybu, s rešpektovaním existujúcich vjazdov na-susedné nehnuteľnosti. Chodník v celej dĺžke kopíruje pôvodné smerové a výškové vedenie komunikácie Svrčej ulica.

SO 01 - Úprava komunikácie Svrčia v šírke 5,50 m obojsmerná prejazdnosť

Úprava komunikácie Svrčia je riešená o šírke 5,50 m, a o dĺžke cca 76,50 m, komunikácia bude obojsmerne prejazdná.

Jej úprava v celej dĺžke kopíruje pôvodné smerové vedenie pôvodnej komunikácie riešeného úseku na Svrčej ulici. Jedná sa o rozšírenie pôvodnej komunikácie o priemernej šírke vozovky cca 3,50 m, na obojsmernú komunikáciu s dvoma jazdnými pruhmi o šírke 2,75 m. Navrhované riešenie kopíruje smerové a výškové vedenie pôvodnej trasy Svrčej ulice. Vzhľadom na to, že navrhovaná os cesty v zásade sleduje os jestvujúcej komunikácie, veľkosť smerových oblúkov sa principiálne nemení. V trase sú navrhnuté tri smerové oblúky o polomeroch: $R = 102,75$ m, $R = 47,25$ m a $R = 52,75$ m.

Výškové vedenie:

Výškové vedenie kopíruje existujúci terén. Výškové prevýšenie je od 157,25 m.n.m. po 154,24 m.n.m. Navrhované riešenie kopíruje smerové a výškové vedenie pôvodnej trasy Svrčej ulice a je navrhnuté bez výškových oblúkov.

Šírkové usporiadanie:

Šírkové usporiadanie komunikácie je navrhnuté na kategóriu MO 8/40:

- jazdný pruh $2 \times 2,75$ m = 5,50 m.

Konštrukčná vrstva komunikácie:

Konštrukčná skladba vozovky pozostáva z časti zachovania pôvodnej komunikácie, z ktorej bude odfrézovaná vrchná vrstva o min. hrúbke 120 mm a v rámci jej rozšírenia bude navrhnutá nová

konštrukčná skladba vozovky, napojená na existujúcu komunikáciu, s preplátovaním pôvodných a nových konštrukčných vrstiev.

Navrhovaná konštrukcia vozovky:

Asfaltový betón	ACo11	60	mm	STN EN 13108-1
Spojovací postrek	PS, CBP		mm	STN EN 138 08
Asfaltový betón	ACL22	60	mm	STN EN 13108-1
Infiltračný postrek	PI, EK	150	mm	
Cementová stabilizácia	CBGM C 5/6	150	mm	STN 73 6124-1
Štrkodrava (fr. 0-64)	ŠD	220	mm	STN 73 6126
Min. hrúbka spolu:		500	mm	

V mieste napojenia nových vozoviek na existujúce asfaltové vozovky sa povrch existujúcej vozovky odfrézuje min. o hr. 50 mm a položí sa nová asfaltová vrstva v nasledujúcom zložení:

Asf. betón, 50-70 ACO 8-11 50 mm STN EN 13108-1,
Asf. spojovací postrek PS;B 0,5 kg/m² STN 73 6129.

Ohraničenie komunikácie:

Po bočných stranách budú osadené cestné betónové obrubníky so skosením 12/4, s uložením do betónového lôžka zhotoveného z C16/20 X0(SK), o min. hr. 100 mm. Osadené budú 120 mm od povrchu vozovky. Z bočnej strany budú dosypané zeminou. Zo strany vjazdov budú osadené cestné obrubníky so skosením ABO1-15 na ležato, s uložením do betónového lôžka z C16/20 X0(SK), o min. hr. 100 mm.

Odvodnenie spevnenej vozovky:

Odvodnenie z povrchu vozovky je zabezpečené jednostranným pozdĺžnym sklonom, ktorý bol prispôsobený existujúcemu sklonu prislúchajúcej komunikácie. Odvodnenie je v celej ploche jednostranné, s 2% ľavostranným priečnym sklonom, s vyspádovaním do dvoch uličných vpustov. UV1 je v staničení 0,051 00 km a UV2 je v staničení 0,076 31 km. Povrchová voda bude priečnym a pozdĺžnym sklonom odvádzaná do novovybudovaných a existujúcich uličných vpustí, umiestnených na Botanickej ulici a na Líščom údolí.

Napojenie rozšírenia komunikácie na existujúcu vozovku:

V miestach napojenia na existujúcu vozovku bude odfrézovaná časť konštrukčných vrstiev vozovky o min. šírke 0,50 m, vybúrané podložie so zazubovaním, podľa jednotlivých konštrukčných vrstiev do hĺbky spodnej časti novej konštrukčnej vrstvy komunikácie.

Navrhovanými stavebnými úpravami bude miestna komunikácia Svrčia ul. upravená na šírku 5,50 m. Na celej upravovanej časti komunikácie, o dĺžke od vjazdu ku Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím, po križovatku Svrčia/Staré Grunty (dl. cca 76,50 m), je navrhovaná výmena pôvodnej povrchovej asfaltovej vrstvy.

SO 01 - Verejný chodník v šírke 2,00 m

Verejný chodník je riešený o šírke 2,00 m, a o dĺžke cca 75,00 m, výškovo oddelený od komunikácie a je vybavený prvkami pre bezproblémový pohyb osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, s rešpektovaním 2 vjazdov riešených do garáže bytového domu a 1 vjazdu na povrchové parkovisko pre bytový dom.

Chodník v celej dĺžke kopíruje smerové a výškové vedenie komunikácie Svrčia ulica.

Navrhovaná konštrukcia chodníkov:

Betónová zámková dlažba	DL	60	mm	STN EN 13108-1
Lôžko z kamennej drvky fr4-8	L4/8	40	mm	STN EN 13242
Cementová stabilizácia	CBGM C 5/6	100	mm	STN 736124-1
Štrkodrava (fr. 0-63)	ŠD	150	mm	STN 73 6126
Min. hrúbka spolu:		350	mm	

Odvodnenie povrchu chodníka je riešené jednostranným pozdĺžnym sklonom, ktorý je prispôsobený existujúcemu sklonu komunikácie Svrčia ul. Odvodnenie je v celej ploche jednostranné, s 2% priečnym sklonom, s vyspádovaním do dvoch uličných vpustov v úseku upravovanej časti komunikácie. Povrchová voda bude priečnym a pozdĺžnym sklonom odvádzaná do novovybudovaných a existujúcich uličných vpustí, umiestnených na Botanickej ulici a na Líščom údolí.

SO 01a – Ochrana hromadnej trasy optických vedení

Pozdĺž Svrčej ulice je umiestnená hromadná trasa optických vedení, ktorá križuje Svrčiu ulicu pri križovatke s ulicou Staré grunty. Južne od tejto križovatky je hromadná trasa umiestnená pozdĺž severovýchodnej strany Svrčej ulice a severne od križovatky pozdĺž juhozápadnej strany Svrčej ulice.

Pri križovatke ulíc Svrčia a Staré grunty z hromadnej trasy odbočuje trasa dvoch rúr HDPE spoločnosti UPC a pri tejto križovatke sa nachádza aj existujúca plastová komora POLYVALT spoločnosti SITEL, v ktorej sa nachádza optická spojka.

Po navrhovanej úprave cestnej komunikácie Svrčej ulice sa časť hromadnej trasy optických vedení, aj s odbočujúcimi vedeniami UPC a plastovou komorou, ocitne pod cestnou komunikáciou. Aby sa zabránilo poškodeniu existujúcich vedení počas výstavby a aj prevádzky cestnej komunikácie, je potrebné dodatočne ochrániť úseky trás optických vedení. Existujúcu plastovú komoru je potrebné preložiť mimo teleso cestnej komunikácie.

Plastová káblová komora sa preloží do novej polohy v zatravnenom teréne. Hromadná trasa optických vedení sa ochráni v existujúcej polohe, v úseku pod cestnou komunikáciou o dĺžke 26,00 m, prekrytím betónovou vystuženou vrstvou, pričom k optickým vedeniam sa pripoložia aj dve rezervné vrúbkované chráničky FXKVR 200/176. Existujúca odbočná trasa vedení UPC, a aj trasa HDPE rúr odbočujúca k novej plastovej komore, sa ochráni uložením do betónového káblového žľabu KKI s vloženým krytom.

SO 01b – Preložka káblov Slovak Telekom a.s.

Upravovanú cestnú komunikáciu Svrčej ulice pri pripravovanom bytovom dome križuje trasa miestneho metalického kábla typu TCEPKPFLE XN0,4. Trasa uvedeného kábla je umiestnená aj pozdĺž juhozápadnej strany Svrčej ulice, kde je na nej, pred objektom Svrčia č. 23, osadený chodníkový stĺpikový rozvádzač označený ChUR 42-3. Uvedený kábel, a aj zariadenia na ňom osadené, patria spoločnosti Slovak Telekom a.s.

Uvedený chodníkový stĺpikový rozvádzač a trasa metalického kábla umiestnená pozdĺž juhozápadnej strany Svrčej ulice prekáža navrhovanému rozšíreniu cestnej komunikácie Svrčej ulice, a preto je potrebné ich preložiť do novej nekolíznej polohy.

Trasa miestneho metalického kábla sa preloží do novej nekolíznej polohy umiestnenej v novom chodníku, pozdĺž juhozápadnej strany Svrčej ulice, pomocou nových káblových dĺžok typu TCEPKPFLE XN0,4. V novom chodníku, čo možno najbližšie k obrubníku, sa osadí nový chodníkový stĺpikový rozvádzač typu GR04202518.5J/100.

SO 02 Odvodnenie komunikácie Svrčia

Súčasnú odvodnenie povrchových vôd na predmetnej komunikácii je riešené odtekaním povrchovej vody do susedných pozemkov a po komunikácii smerom dole na Líščie údolie. Na základe rozšírenia komunikácie a výstavby nových chodníkov projekt rieši zachytávanie týchto povrchových vôd do dvoch uličných vpustí, z ktorých bude voda vsakovaná do vsakovacej ryhy vedenej pod komunikáciou. Vsakovacia ryha má dĺžku 27,50 m a pozostáva z perforovanej rúry z polyetylénu DN 300, s drenážnym podsypom a obsypom zo štrkopiesku frakcie 16/32 mm. Od uličných vpustov sú prípojky DN200 o dĺžke 2,00 m a 1,30 m. Tieto prípojky sú zaústené priamo do vsakovacích šachiet.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie na zmenu časti dokončenej stavby – stavebné úpravy existujúcej líniovej stavby - podľa § 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona, a to miestnej komunikácie III. triedy – Svrčia ulica.

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej „stavebný úrad“), podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), podľa § 3a ods. 4) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej „cestný zákon“), podľa § 2 písm. a) a § 4 ods. 4) zákona NR SR č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, podľa čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy, oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, z dôvodu líniovej stavby a stavby s veľkým počtom účastníkov konania, začatie stavebného konania na zmenu časti dokončenej stavby – stavebné úpravy existujúcej líniovej stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavebnej úpravy upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote doložia svoje pripomienky aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad prihliadnuť. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 ods. 1 stavebného zákona).

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka č.8, Bratislava, č. dverí 162, v pondelok a v stredu od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hod., prípadne v inom dohodnutom termíne.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.



Dana Čahojová
starostka

Oznámenie sa doručí:

I. Účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou na úradnej tabuli správneho orgánu:

1. stavebník: Mestská časť Bratislava–Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, IČO: 00 603 520, ktorého zastupuje spoločnosť Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava 1, IČO: 44 978 847
2. Ing. Rudolf Hagara, BANSKÉ PROJEKTY s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2 – projektant

3. Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 – podľa LV č. 4971, č. 5396, č. 5620
4. Ján Malík, Líščie údolie 401, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 5396
5. Tomáš Eibner, Legionárska 1, 831 04 Bratislava 3 – podľa LV č. 1672
6. Mgr. Alexandra Blarovičová, Vazovova 7, 811 07 Bratislava 1 – podľa LV č. 1672
7. Liliana Anna Šišková, Svrčia 64/9, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 1949
8. Bibiana Šišková, Svrčia 64/9, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 1949
9. Mária Šišková, Svrčia 64/9, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 1949
10. Oľga Baľová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 2267
11. Barbora Baľová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 2267
12. Vladimír Koník, Silvánska 5, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 2724 a č. 1759
13. Ivan Koník, Mierová 68, 821 05 Bratislava 2 – podľa LV č. 1759
14. Rastislav Juranka, Žižkova 1866/24, 811 02 Bratislava 1 – podľa LV č. 1959
15. Rastislav Ilavský, Flöglöva 938/2, 811 05 Bratislava 1 – podľa LV č. 1958
16. Erik Antoš, Papraďová 7, 821 01 Bratislava 2 – podľa LV č. 284
17. Ing. Alexandra Antoš Stern, Papraďová 7, 821 01 Bratislava 2 – podľa LV č. 284
18. Teofil Bago r. Bago, zastupuje správca: Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 1 – podľa LV č. 5395
19. Zita Korbašová, Gallayova 2150/17, 841 02 Bratislava 42 – podľa LV č. 4439
20. Mária Kečkešová, Gallayova 2150/13, 841 02 Bratislava 42 – podľa LV č. 4439
21. Milan Stano, Martinská 48, 821 05 Bratislava 2 – podľa LV č. 2245
22. Ing. arch. Richard Baláži, Stromová 38, 831 01 Bratislava 37 – podľa LV č. 2792
23. Ing. arch. Boris Schultz, Karloveské rameno 3498/8, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 2792
24. Alžbeta Zechmeisterová, r. Zechmeisterová, zastupuje správca: Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 1 – podľa LV č. 5393
25. Ladislav Smolenický r. Smolenický, (Mehringova 22), zastupuje správca: Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 1 – podľa LV č. 5394
26. Ing. Peter Majlath, Kresánkova 3471/20, 841 05 Bratislava 4 – podľa LV č. 2340
27. Ing. Zuzana Majlathová, Kresánkova 3471/20, 841 05 Bratislava 4 – podľa LV č. 2340
28. Slovenský zväz včelárov, ÚV Bratislava, Svrčia 14, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 129
29. Bc. Bibiana Benčatová, Svrčia 12, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 687
30. Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava 1 – podľa LV č. 4367, č. 5515
31. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1 – podľa č. 727
32. SR-Spojená škola internátna, Svrčia 6, 842 11 Bratislava 4 – podľa LV č. 3638
33. Mgr. Ivana Stankovičová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 3423
34. Ing. Pavel Ikrényi, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 3423
35. Mgr. Silvia Ikrényiová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 3423
36. Zuzana Zamborská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 3423
37. PhDr. Jozef Luký, Jadrová 7, 821 02 Bratislava 2 – podľa LV č. 3423
38. JUDr. Eduard Stankovič, Horné Otrokovce 172, 920 62 Horné Otrokovce – podľa LV č. 3423
39. Mgr. Viera Obložinská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 3423
40. Ing. Ondrej Németh, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 3423
41. Mgr. Petronela Šujaková, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 3423
42. Mgr. Peter Vagaský, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 3423
43. Ing. Jarmila Vagaská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 3423
44. Peter Tarač, Ivana Houdeka 22, 034 01 Ružomberok – podľa LV č. 3423
45. MUDr. Oľga Filová, Vinohradnícka 636/33 Prievidza – podľa LV č. 3423
46. PhDr. Vladimír Cintula, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 3423
47. Mgr. Alena Cintulová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 3423
48. Mgr. Zuzana Némethová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 – podľa LV č. 3423
49. Bc. Katarína Žigová, Galbavého 1, 841 01 Bratislava 42 – podľa LV č. 3423
50. Mgr. Anna Lučaiová, Obrancov Mieru 14, 040 01 Košice – podľa LV č. 3423

Účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou;

vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia.

Zároveň sa toto rozhodnutie zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk.

II. Dotknutým orgánom, organizáciám, správcom inžinierskych sietí:

1. Krajské riaditeľstvo PZ v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-inžinierske oddelenie, Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1
2. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3:
 - z hľadiska odpadového hospodárstva
 - z hľadiska ochrany prírody a krajiny
4. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
6. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
7. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
8. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1
9. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 5
10. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5
11. Siemens, spol. s r.o., Lamačská cesta 3/A, P.O.BOX 60, 841 04 Bratislava 4
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4
13. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 5
14. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 4, 841 01 Bratislava 4
15. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy a životného prostredia, referát dopravy
16. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy a životného prostredia, referát životného prostredia

III. Na vedomie:

1. MČ Bratislava – Karlova Ves – starostka
2. MÚ MČ BA – Karlova Ves – stavebný úrad – a/a – 2x
3. spis – 2x

Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15 deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.

**Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:**

Pečiatka a podpis:

30. 07. 2020

Miestny úrad mestskej časti
BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8
842 62 BRATISLAVA 4
-58-

Dátum doručenia:

Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:

Pečiatka a podpis

Miestny úrad mestskej časti
BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8
842 62 BRATISLAVA 4
-62-